

# ADLO®

**BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE**

**JISTOTA NA 30 LET**



**BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE  
EXTERIÉROVÉ TERMO DVEŘE  
INTELIGENTNÍ DVEŘE  
ZABEZPEČENÍ OKEN  
BYTOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLEPY  
MŘÍŽE | KOMPLETNÍ BEZPEČÍ**

[www.adlo.cz](http://www.adlo.cz)

# NEPŘEKONATELNÉ ADLO

**ADLO**  
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

## Bezpečnostní dveře Chrání majetek i soukromí vašeho domova

Pokud se chcete doma cítit v bezpečí, potřebujete svůj domov chránit kvalitními bezpečnostními dveřmi. Rádi vás provedeme procesem výběru a osobně poradíme, jaké dveře budou pro vás ty pravé. Můžete přijít na naši prodejnu, domluvit si schůzku u vás doma nebo poslat nezávaznou poptávku online.

- **Exteriérové Termo dveře** - i pro nízkoenergetické domy
- **Inteligentní dveře** - dokážou předvídat
- **Nejbezpečnější dveře** - potvrzené certifikovanou EU zkušebnou
- **Design dveří Noblesse** - pro náročnější klienty
- **Pancéřové sklo** - pro prosklené bezpečnostní dveře
- **Jištění GUARDIA** - zaručuje vyšší bezpečnost
- **Zabezpečení oken** - uzamykací mechanismus okna
- **Bytové sklepy** - originál pro sklepní prostory
- **Montáž a prodej** - výhradně přímo od výrobce

**Návštěva našeho showroomu** = My vám vysvětlíme vše o bezpečnostních dveřích, vy si je přímo na místě vyzkoušíte. Zastavte se v Praze, v Brně nebo v Plzni nebo se nám ozvěte s jakýmkoli dotazem.

**Schůzka s odborníkem u vás doma** = Náš odborník na místě provede technickou prohlídku a doporučí nejlepší řešení. Přijedeme k vám kdykoliv od pondělí do pátku.

**Nezávazná poptávka dveří** = Přemýšlíte nad koupí našich dveří? Dejte nám vědět, jakou máte představu, a my vám připravíme předběžnou cenovou nabídku.



## Naše výsledky hovoří za nás

**33 let**

vývoje, výroby,  
prodeje  
a montáže

**673 tisíc**

prodaných  
bezpečnostních  
dveří

**37 tisíc**

prodaných  
exteriérových  
Termo dveří

**209**

podnikových  
prodejen,  
smluvních  
prodejen,  
obchodních  
zástupců

**6**

států Česko,  
Slovensko,  
Rakousko,  
Německo, Dánsko,  
Švýcarsko



Nejste z Prahy,  
z Brna, z Plzně  
z Hradce Králové,  
z Olomouce?

Za našimi zákazníky  
rádi přijedeme kamkoli  
v rámci České republiky.

## Atesty

Certifikované pro celou EU dle EN 14351 pro řadu Termo

### CERTIFIKÁT ISO 9001

Garantovaný systém kvality dle normy STN EN ISO 9001 pro vývoj, výrobu, prodej, montáž a servis dveří a zárubní ADLO, platí pro Českou republiku a Slovensko

### BEZPEČNOST

Odkoušené a vyhovující dle EU norem EN 1627 v bezpečnostních třídách 1, 2, 3, 4 z obou stran a v bezpečnostní třídě 5 dovnitř otvírané

### BEZPEČNOST DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ

Odkoušené a vyhovující dle EU norem EN 1627 v bezpečnostních třídách 2 a 3

### PROTIPOŽÁRNOST I.

Odkoušené a vyhovující pro řadu Economy i Elite dle EN 16034 z obou stran

### PROTIPOŽÁRNOST II.

Odkoušené a vyhovující pro řadu Economy dle EN 16034-D1 (nehořlavý povrch dveří) z obou stran

### KOUŘOTĚSNOST

Odkoušené a vyhovující – Sm dle EU norem 1634 z obou stran (na požádání)

### NEPRŮSTŘELNOST I. a II.

Odkoušené a vyhovující dle EN 1522 v třídě FB1 pro bezpečnostní dveře řady Elite a v třídě FB4s pro bezpečnostní dveře W-MAX (5.BT)

### ZVUKOVÁ IZOLACE

Deklarovaná s výsledkem vyjádřeným indexem vzduchové neprůzvučnosti RW=33dB, RW=39dB, RW=40dB, RW=42dB

## Atesty

### TEPELNÁ IZOLACE

Potvrzená pro extrémní tepelné podmínky a vnější zdivo, dveřní křídlo U=1,0 W/m²K (Termo dveře), U=0,6 W/m²K (Termo Trojsklo) U=1,4 W/m²K (řada Economy a Elite)

### PANCÉŘOVÉ SKLO

Odkoušené a vyhovující vícevrstvé sklo dle EU norem EN 1627 v bezpečnostních třídách 2, 3 a 4 z obou stran

### BYTOVÝ BEZPEČNOSTNÍ SKLEP

Odkoušené a vyhovující dle EU norem EN 1627 v 2. bezpečnostní třídě

### ZABEZPEČENÍ OKEN

Uzamykací mechanismus okna odkoušený a vyhovující dle EU norem EN 1627 ve 3. bezpečnostní třídě

### LICENCE

Provozovatel technické služby č. PT 000548, vydalo Krajské Ředitelství Policejního sboru

### KONCESE

Oprávněný k poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

### CERTIFIKACE v

Certifikované dle nařízení vlády, zákon č. 163/2002 Sb.

### CERTIFIKACE v

Certifikované dle zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebních výrobkoch

### CERTIFIKACE v

Certifikované v Österreichisches Normungsinstitut podle ÖNORM B 5338 pro 3. a 4. bezpečnostní třídu

### CERTIFIKACE v

Certifikované VKF Zürich AEAI 24168 dle EN 1634-1 E130 pro 4. bezpečnostní třídu














### CERTIFIKACE v

certifikované pro německý trh dle norem DIN pro 3. a 4. bezpečnostní třídu

# BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE INTERIÉR ŘADA **Lo** ELITE

# ADLO®

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

Konstrukce dveří	Typ dveří	Bezpečnostní třída dle EN 1627	Počet jisticích bodů	Požární odolnost dle EN 16034	Tepelná izolace dveří	Zvuková izolace	Charakteristický popis
ADLO BD 300 W		<b>W-MAX</b> OCHRANA TREZOROVÉHO TYPU <b>5</b> DOVNITŘ OTVÍRANÉ ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 17 let	JIŠTĚNO V <b>36</b> BODECH	N/A	N/A	N/A	Nepronikající bezpečnostní dveře s nejvyšší ochranou na trhu, odolné nejtěžšímu nářadí dle normy EN 1627. Odzkoušené a potvrzené certifikovanou zkušebnou. Určené k ochraně extrémních hodnot, cenností, trezorových a zbrojních místností. Chráněná ADLO konstrukce a technologie výroby dveřního křídla. Dveře vysoké hmotnosti s omezenou frekvencí otevírání, nejsou vhodné na běžné používání. Pouze v interiérovém provedení.
ADLO BD 200 Z3+		<b>ZENEX</b> VELMI VYSOKÁ OCHRANA <b>4++</b> VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 15 let	JIŠTĚNO V <b>29</b> BODECH		<b>U=1,4</b> W/m²K	<b>39dB</b> na požádání <b>42dB</b>	Bezpečnost pro nejnáročnějšího zákazníka s nejvyšší ochranou proti vloupání, při zachování přijatelné hmotnosti a příjemnému ovládní při denním používání. Ve dveřích jsou použity patentově chráněné prvky, dlouhodobě vyvíjené a v praxi vyzkoušené ADLO konstrukční řešení proti vloupání. Ve většině parametrů vysoce překračují velmi vysokou ochranu 4. třídy.
ADLO BD 200 Z3		<b>ZENIT</b> VELMI VYSOKÁ OCHRANA <b>4+</b> VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 15 let	JIŠTĚNO V <b>23</b> BODECH		<b>U=1,4</b> W/m²K	<b>39dB</b> na požádání <b>42dB</b>	Nejprodávanejší dveře s velmi vysokou ochranou ve 4. třídě. Kompozitní pancíř po celé ploše, neodvratitelná ocel chránící celý trezorový mechanismus, patentově jištění Guardia a přítom zároven komfortní ovládní a vysoká spolehlivost potvrzená nepřekonatelně vysokou zárukou.
ADLO BD 200 Z1		<b>ZENEL</b> VYSOKÁ OCHRANA <b>4</b> VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 13 let	JIŠTĚNO V <b>17</b> BODECH		<b>U=1,4</b> W/m²K	<b>39dB</b> na požádání <b>42dB</b>	Novinka na trhu. Dveře splňují vysokou ochranu 4. třídy, za přijemnou cenu dveří o třídu níž. Dveře odolávající každému těžkému nářadí 4. třídy posouvají ochranu našeho bytu či domu o krok dál od nejprodávanejší 3. třídy ale hlavně o krok dál od schopností běžných zloděů.
ADLO BD 200 A2		<b>ADUO</b> VYSOKÁ OCHRANA <b>3+</b> VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 11 let	JIŠTĚNO V <b>13</b> BODECH		<b>U=1,4</b> W/m²K	<b>39dB</b> na požádání <b>42dB</b>	Nejprodávanejší ADLO bezpečnostní dveře. Ve dveřích jsou využity všechny naše zkušenosti s reálným vloupáním a tak ve více parametrech s jistotou překračují vysokou ochranu 3. třídy. Důmyslné umístění jisticí body, jištění Guardia, jednoduché uzamykání na jedno otočení klíčem, kvalitní a spolehlivý trezorový mechanismus a nejdelší záruka v své třídě.
ADLO BD 200 T2		<b>TEDUO</b> VYSOKÁ OCHRANA <b>3</b> VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 9 let	JIŠTĚNO V <b>11</b> BODECH		<b>U=1,4</b> W/m²K	<b>39dB</b> na požádání <b>42dB</b>	Dlouhodobě nejstabilnější ADLO dveře na trhu. Po mnohých vylepšeních přichází se zásadními konstrukčními změnami, jako je větší hloubka dveří, ještě pevnější dvojité obvodový rám, kompozitní pancíř a extrémně robustní nové panty. Díky tomu se zvýšila pevnost dveřního křídla, odolnost vůči ohybu, ale i proražení o 70%. Novým standardem je nastavení dveří ve všech směrech a plynulé nastavení jemnosti zavírání.
ADLO BD 200 T1		<b>TEJEN</b> VYSOKÁ OCHRANA <b>3</b> VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 9 let	JIŠTĚNO V <b>11</b> BODECH		<b>U=1,4</b> W/m²K	<b>39dB</b> na požádání <b>42dB</b>	Bezpečnostní dveře vysoké ochrany bez jištění do podlahy. Dveře mají všechny konstrukční a bezpečnostní prvky dveří Teduo. Dveře jsou vhodné do prostorů s podlahovým vytápění nebo jinými rozvody v podlaze.



# BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE INTERIÉR ŘADA ECONOMY D3

Konstrukce dveří	Typ dveří	Bezpečnostní třída dle EN 1627	Počet jisticích bodů	Požární odolnost dle EN 16034	Tepelná izolace dveří	Zvuková izolace	Charakteristický popis
ADLO BD 100 LB	 <b>LISBEO</b> D3  ZÁRUKA NA BEZPEČNOSTNÍ MECHANIZMUS 4 roky	<b>VYSOKÁ OCHRANA</b>  DOVNITŘ OTVÍRANÉ	<b>JIŠTĚNOV</b>  BODECH		 <b>U=1,4</b> W/m <sup>2</sup> K	 <b>39dB</b> na požádání <b>42dB</b>	Bezpečnostní dveře vysoké ochrany s jištěním do podlahy. Nejprodávanější typ bezpečnostních dveří z řady Economy s důmyslným rozmístěním 9-ti jisticích bodů. Vysoká ochrana s vyvážením cena/zabezpečení.
ADLO BD 100 KM	 <b>KASIM</b> D3  ZÁRUKA NA BEZPEČNOSTNÍ MECHANIZMUS 3 roky	<b>ZÁKLADNÍ OCHRANA</b>  VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	<b>JIŠTĚNOV</b>  BODECH		 <b>U=1,4</b> W/m <sup>2</sup> K	 <b>39dB</b> na požádání <b>42dB</b>	Bezpečnostní dveře základní úrovně ochrany. Model bezpečnostních dveří, který poskytuje základní ochranu s 3-letou zárukou na zámek.
ADLO BD 100 JB	 <b>JUBEO</b> D3  ZÁRUKA NA BEZPEČNOSTNÍ MECHANIZMUS 3 roky	<b>JEDNODUCHÁ OCHRANA</b>  VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	<b>JIŠTĚNOV</b>  BODECH		 <b>U=1,4</b> W/m <sup>2</sup> K	 <b>39dB</b> na požádání <b>42dB</b>	Jednoduché bezpečnostní dveře. Jednoduchá konstrukce dveří se 3-mi jisticími body. Jsou vhodné pro minimální ochranu Vašeho majetku.
ADLO BD 100 IB	 <b>IBEO</b> D3  ZÁRUKA NA BEZPEČNOSTNÍ MECHANIZMUS 3 roky	N/A	<b>JIŠTĚNOV</b>  BODĚ		 <b>U=1,4</b> W/m <sup>2</sup> K	 <b>39dB</b> na požádání <b>42dB</b>	Jednoduché ocelové dveře. Nejlevnější model jednoduchých ocelových dveří se 3-mi jisticími body bez bezpečnostního certifikátu.

# BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE INTERIÉR ŘADA ECONOMY D1

## Charakteristika dveří ŘADA ECONOMY D1

- Dveře řady Economy D1 jsou úspornější alternativou dveří řady Economy D3
- V jednodušším konstrukčním provedení D1 jsou použity pouze nehořlavé materiály dle normy EN 16034 (D3 – hořlavé materiály)
- Navzdory jednodušší konstrukci dveří Economy D1 je zachován stejný výběr bezpečnosti jako u dveří Economy D3
- Jsou určeny výhradně pro umístění v interiéru, v exteriéru pouze v provedení AQUA Color
- Těsnění i ve falci dveřního křídla
- Jednoduché nastavitelné panty dveří – požární uzávěr
- Celooceľová konstrukce dveří řady Economy D1 se zvýšeným požadavkem na požární odolnost povrchu D1 neumožňuje dodatečné zkrácení dveří
- Povrchová úprava Lampre Fólie D1
- Zvýšená zvuková izolace dveří na 42 dB v základu
- Na požádání a se slevou zvuková izolace 40 dB
- Na požádání a se slevou bez protipožární úpravy



na požádání  
až do E45 a E60 D1



Řez dveří **ECONOMY D1**  
s protipožární úpravou



Řez dveří **ECONOMY D1**  
bez protipožární úpravy



## Konstrukce dveří

### ŘADA **ELITE**

- Dva ocelové plechy po celé ploše dveří, svářeny a současně lepeny při vysokém tlaku
- Dvojitý ocelový rám s mnoha ocelovými výztuhami
- Kompozitní pancíř je po celé ploše dveří


## Konstrukce dveří

### ŘADA **ECONOMY**

- Dva ocelové plechy po celé ploše dveří, svářeny a současně lepeny při vysokém tlaku
- Jednoduchý ocelový rám

## Uzamykání dveří

- Uzamykání dveří tvoří trezorový a nebo bezpečnostní rozvorový zámek
- Je chráněn ocelovými plechy a mnoha bezpečnostními výztuhami
- Je dostatečně robustní, vysoce bezpečný a maximálně spolehlivý
- Je to „srdce“ dveří s prodlouženou zárukou
- ADLO jistící rozvorové zámky, jedno a trojbodové, výraznou mírou zvyšují bezpečnost dveří



Řez dveří ŘADA **ELITE**



## Konstrukce zárubně

- Bezpečnostní profil ADLO zárubně a vícenásobné integrované vnitřní zesílení v místech uzamykání znemožňuje její roztažení a prohnutí
- Nová bezpečnostní ADLO zárubeň garantuje vyšší bezpečnost než původní


## Bezpečnostní panty

- 3D nastavovací
- Z masivní ocele určené pro vysokou zátěž
- Zaručující dlouhou životnost a komfort po celou dobu užívání dveří

### ŘADA **ELITE**


## Profil zárubně

- Standardní tři tvary profilu zárubně: YH, UH, SH,
- Hloubka profilu od 9 do 30 cm
- Na požádání i atypický rozměr a hloubka profilu




## Obložková zárubeň

- Bezpečnostní ADLO zárubeň v obložkovém provedení pro dokonalejší překrytí stavebního otvoru
- Typ zárubně s možností montáže i do sádkartonové příčky



## Ukotvení zárubně

- Díky přivařeným bezpečnostním kotvám do zdiva a zesílení železobetonem je znemožněno vybourání celé zárubně ze stěny



Trezorový rozvorový mechanismus ADLO RESIST MT

### ŘADA **ELITE**



Přídavný rozvorový zámek ADLO RESIST Mono

Přídavný rozvorový zámek ADLO RESIST Xtrio

### ŘADA **ELITE**



Bezpečnostní rozvorový zámek ADLO RESIST BN

### ŘADA **ECONOMY**




## Pevné jistící body

- Pantovou stranu dveří chrání robustní pevné jistící body
- Chrání celou zadní stranu dveří
- Ideálně ochrání dveře před jejich vysazením z pantů a páčením

## Jištění GUARDIA

- Zaručuje vyšší bezpečnost než standardní jistící body
- Speciálně vyvíjené a roky testované
- ADLO vlastní patentovou ochranu jištění GUARDIA



## ADLO bezpečnostní zárubeň

- obsahuje vnitřní zesílení ve všech místech uzamykání, v oblasti hlavního zámku až 7,5 mm
- integrovaná vnitřní zesílení znemožňují její roztažení, roztrhnutí a páčení



## Drážkové ADLO těsnění dveří ŘADA **ELITE**

- ADLO drážkové těsnění dokonale brání průniku hluku, úniku tepla a proniknutí zápachu
- Kvalitnější než běžné těsnění
- Jednoduchá a rychlá výměna i svépomocí

## Silikonové lepené těsnění dveří ŘADA **ECONOMY**

- Silikonové lepené těsnění brání průniku hluku, úniku tepla a proniknutí zápachu



## Bezpečnostní ADLO práh dveří ŘADA **ELITE**

- Bezpečnostní ADLO práh, celokovový, oboustranně pozinkovaný, sladěný s barvou dveří nebo s novou zárubní
- Drážkové vyměnitelné těsnění je součástí prahu



## Kovový ADLO práh dveří ŘADA **ECONOMY**

- Kovový ADLO práh, oboustranně pozinkovaný, sladěný s barvou dveří nebo s novou zárubní
- Silikonové lepené těsnění se lepí k prahu

# BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

- Bezpečnostní kování slouží k manipulaci s dveřmi při jejich otvírání a zavírání
- Zároveň je také určeno k ochraně cylindrické vložky a uzamykacího mechanismu dveří směrem z nechráněného prostoru
- Překryté, otevřené a rozetové překryté bezpečnostní kování


## Způsoby uchycení kování z nechráněného prostoru:



## Povrchové úpravy kování Rostex:



## Povrchové úpravy kování TUONO:



## Příklady bezpečnostních kování:

**3**  
Rostex R1, Hranaté, Chrom Nerez lesklý, Klika - Koule  
Katalogové číslo  
Kat. čís.: 2120-0001

**3**  
Rostex R1, Oblé, Chrom Nerez lesklý, Klika - Koule  
Katalogové číslo  
Kat. čís.: 2120-0004

**3**  
Rostex R1, Oblé, Chrom Nerez lesklý, Klika - Madlo oválné  
Katalogové číslo  
Kat. čís.: 2120-0005

Madlo svislé Resist, Nerez matný - Oblé O-800, Katalogové číslo 2130-0047

Madlo svislé Resist, Nerez matný - Oblé O-1200, Katalogové číslo 2130-0048

Madlo svislé Resist, Nerez matný - Oblé O-1800, Katalogové číslo 2130-0049

Madlo svislé Resist, Černá matná - Oblé O-1800, Katalogové číslo 2130-0082

**3**  
Rostex R1, Oblé, Brit, Nerez matný, Klika - Madlo hranaté  
Kat. čís.: 2120-0017

**3**  
Rostex R1, Oblé, Exclusive, Nerez matný, Klika - Madlo hranaté  
Kat. čís.: 2120-0018

**3**  
Rostex RN1 Fondi, Hranaté, Černá matná, Klika - Madlo hranaté  
Kat. čís.: 2120-0135

**3**  
Rostex R1, Astra, Nerez matný, Klika - Madlo hranaté  
Kat. čís.: 2120-0031

**4**  
Rostex R1 Dekor, Oblé, Chrom Nerez lesklý, Klika - Koule  
Kat. čís.: 2120-0038

**4**  
Rostex R1 Dekor, Oblé, Nerez matný, Klika - Madlo hranaté  
Kat. čís.: 2120-0042

Madlo svislé Resist, Hranaté H-620, Katalogové číslo 2130-0045

Madlo svislé Resist, Hranaté H-830, Katalogové číslo 2130-0046

Madlo svislé Resist, Černé matné - Oblé O-1200, Katalogové číslo 2130-0081

**3**  
Rostex R4, Oblé, Chrom Nerez lesklý, Klika - Klika  
Kat. čís.: 2120-0045

**3**  
Rozetové kování Rostex R1/H, Hranaté, Nerez matný  
Kat. čís.: 2130-0001

**3**  
Rozetové kování Rostex R1/S, Oblé, Nerez matný  
Kat. čís.: 2130-0002

Další možnosti bezpečnostních kování na [www.adlo.cz](http://www.adlo.cz)

# BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKY

- Bezpečnostní cylindrická vložka slouží k odemknutí a zamknutí trezorového nebo uzamykacího mechanismu dveří pomocí klíče

**4+** **RB Locxis ADLO** - 10 teleskopických stavítek, zdvojené teleskopické stavítko v klíči, chráněný ADLO profil

**4** **RESIST XLINE** - 10 teleskopických stavítek, aktivní stavítko v klíči

**4** **RESIST Qclass** - 10 teleskopických stavítek, labyrint v klíči

**3** **RESIST RF7** - 7 jednoduchých stavítek

**N/A** **SV** - dočasná stavební vložka

**Emergency**

**Olivka**

**Biometrická (motorická) vložka**

## Možnosti a úpravy vložek:

- Emergency** - Průchozí úprava vložky, která umožňuje zasunutí a otočení klíče na obou stranách vložky současně (bez ohledu na to, zda je z druhé strany zasunutý klíč)
- Olivka** - Pevná náhrada klíče na vnitřní straně vložky
- Překódování** vložky při ztrátě jednoho z klíčů
- Sjednocení** více vložek na jeden klíč
- System** generálního a hlavního klíče SGHK

# PŘÍSLUŠENSTVÍ DVEŘÍ

**Kukátko**  
Možnost sledit povrchovou úpravu kukátka s povrchovou úpravou bezpečnostního kování

Kukátko 180°

Kukátko 180° se jmenovkou

Kukátko 180°  
černé matné s krytkou

Digitální kukátko LIVE WIFI DUAL

**ADLO Bezpečnostní páka na dveře**

- Jednoduché ovládání otočením knoflíku
- Odolává tlaku až neuvěřitelnou 1 tunu
- Jen s novou ADLO zárubní
- Jen pro dveře ŘADY **ELITE**



# DESIGN DVEŘÍ

Tabulka vhodnosti použití dveří

	HLADKÉ	LIŠTOVANÉ	PROFILOVÉ	KAZETOVÉ	PROSKLENÉ
<b>Interiérové provedení</b>					
Lamino	✓	✓			✓
Lampre D1	✓				
Color interier	✓	✓	✓	✓	✓
Přírodní Dýha	✓	✓	✓		✓
Masiv			✓		
<b>Exteriérové provedení</b>					
Termal exteriér	✓	✓			✓
Color exteriér	✓	✓	✓	✓	✓

## Půldrážka dveří

• Všechny typy mají standardně povrchovou úpravu i v půldrážce z boku dveří



# HLADKÝ DESIGN DVEŘÍ

Základní, rovný a hladký povrch dveří.

## Lamino

BÍLÁ BIE 113	BÍLÁ PERLIČKA W980	PERLOVÉ SEDA U 763	ŠEDÁ ŠED 014	PINIE PIN 475	JILM WIEKA BWI 599	BŘÍZA BRE 387
JAVOR MEDOVÝ H1521	AKÁT SKORICE H1277	JASAN PISKOVÝ H1298	DUB HAMILTON H3303	JAVOR JAV 380	BUK FIGURÁLNÍ BF 344	DUB DUB 308
DUB NOMA DNO 517	DUB BARDOLINO H1145	DUB BALEO DBO 610	DUB KRONBERG DRG 563	JAVOR ADRIA JAD 398	OŘECH TMAVÝ OTM 505	ŠVESTKA NATURAL SNA 474
OŘECH GARBO DDE 595	DUB DELANO DGA 571	DUB GARDENA DGA 571	KAŠTAN BOLERO GBO 612	PALDAO PAO 568	DUB AUTHENTIC H1151	OŘECH DIJON H3734
DUB MOLVENO DML 598	MAHAGON MHG 384	GRAFITOVÉ SEDA PERLIČKA M-U961	OŘECH PACIFIK TABÁK H3702	JAVOR KRÁLOVSKÝ JKR 450		

## Lampre D1

DL A 65 SA	DL 81 E	DL A 40 SA	DL 65 SMA VODOROVNÝ VZOR	DL 106 CE	DL N 5 SA	DL N 38 SA
DL N 101 SA	DL N 17 SMA	DL N 17 SA	DL 86	DL 84	DL 73	DL 05
DL 42	DL 36 CE					

## TERMAL

TERMAL A14SME RAD TERMO	TERMAL N42SME RAD TERMO	TERMAL 89E RAD TERMO	TERMAL 30E RAD TERMO	TERMAL N85GME RAD TERMO	TERMAL 7E RAD TERMO
----------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------

## Color mokrý proces




• Vícesložková polyuretanová barva matná, lesklá nebo vysoký lesk, celá škála RAL  
Barevnost tisku nemusí odpovídat skutečnosti  
Seznam aktuálních povrchů s možností jejich stažení najdete na [www.adlo.cz](http://www.adlo.cz)

# LIŠTOVANÝ DESIGN DVEŘÍ

Vznikne nalepením ozdobných lišt na hladký povrch dveří. Lišty plasticky vystupují nad povrch dveří.



Dveře lištované atyp, lišty anticor



## Typy lišt a jejich povrchové úpravy


### Interiérové lišty

- LB Lišta oblá – povrchová úprava Lamino, Color
- LR Lišta rustikální – povrchová úprava Lamino, Color
- LO Lišta oblá – povrchová úprava Color
- LP Lišta plochá – povrchová úprava Color, Anticor
- ALU Lištování - plochá hliníková lišta

### Exteriérové lišty

- LO Lišta oblá - povrchová úprava Color, termal
- LP Lišta plochá – povrchová úprava Color, Anticor

**Příklady tvarů lištování** - další tvary na [www.adlo.cz](http://www.adlo.cz)





# PROFILOVÝ DESIGN DVEŘÍ

# KAZETOVÝ DESIGN DVEŘÍ




Vznikne vyfrézováním drážky do hladkého povrchu dveří. Profilové drážky jsou pod povrchem dveří.



Color



Přírodní Dýha



Přírodní Masiv

Replika historického designu dveří.



KN - 1



KV - 1



KN - 2



Dveře s profilovým designem F250

Dveře s kazetovým designem KV1 350

## Profil Color

- Vícesložková polyuretanová barva matná
- Celá škála RAL

## Profil Přírodní Lakovaná Dýha


- Přírodní Dýha, chráněná vícenásobným lakováním
- Reálná kresba dřeva po celém povrchu

## Profil Přírodní Masiv

- Přírodní dřevo
- Vyniká přirozená struktura masivního dřeva v celé hloubce profilu




Příklady profilových tvarů - další tvary na [www.adlo.cz](http://www.adlo.cz)




## Kazetové Color

- Klasický styl kazet pro zachování tradičního vzhledu
- Používá se především na výrobu replik historických dveří
- Vícesložková polyuretanová barva matná
- Celá škála RAL

## Úrovně kazet



Příklady kazetových tvarů - další tvary na [www.adlo.cz](http://www.adlo.cz)





Jedinečné spojení prosvětlení interiéru s vynikající tepelnou izolací a vysokou ochranou proti překonání. Vhodné především pro exteriérové TERMO Dveře. Certifikované a odzkoušené ukotvení skla do rámu.

Zališťování prosklení

LO - Oblá


LP - Plochá

Dveře s prosklením P 370, zališťování LP Anticor

### Bezpečnostní pancéřové sklo

- Izolační TERMO Trojsklo se součinitelem prostupu tepla  $U=0,6$
- Prostřední pancéřové sklo s odolností vůči rozbití v závislosti na bezpečnostní třídě
- Speciální kotvení s vysokou bezpečností a ochranou proti vytlačení
- Možnost rozdílného vzhledu skla zevnitř - zvenku

### Řezy pancéřových skel v provedení TERMO Trojsklo



Connex (6mm)

2

P4A (8mm) BT-2


3

P5A (10mm) BT-3

4

P6B (18mm) BT-4

### Příklady tvarů prosklení - další tvary na [www.adlo.cz](http://www.adlo.cz)



### Světlík přináší:

- Prosvětlení do prostoru za dveřmi
- Esteticky doplňuje sestavu s dveřmi
- Vyplní a uzavře stavební otvor

Unikátní stavebnicový systém umožňuje poskládat ze světlíků a dveří nekonečné množství kombinací.

Pestrá a široká škála designů, barevného provedení a sestav světlíků.

Rozměry světlíků na míru do stavebního otvoru.

TERMO izolační vlastnosti se součinitelem prostupu tepla až do  $U=0,6$ .


Certifikované a odzkoušené:

- prosklení dle ENV 1627
- ukotvení skla do rámu
- uchycení rámu do stěny



Dveře s bočním světlíkem a nadsvětlíkem


### Typy světlíků



### Vzhled a barevnost skel

DS 01 ČIRÉ SKLO	DS 02 DELTA ČÍRA	DS 03 DUBOVÁ KÚRA ČÍRA	DS 04 GREPI	DS 05 CHINCHILA ČÍRA	DS 07 MATELUX	DS 09 STOPSOL BRONZ
DS 10 STOPSOL SUPER SILVER MODRÝ	DS 08 PATTERNED	DS 06 MASTERCARRE				

### Provedení světlíků - při pohledu ze strany pantů








Dveře NOBLESSE Vedeta 003

### Prosklené dveře Noblesse

- Proč se nedívat na bezpečnostní dveře jako na estetické umělecké dílo? Harmonie, krása, noblesa
- Současně ta nejvyšší bezpečnost proti vloupání, maximální tepelná izolace, vysoká kvalita, trvanlivost a spolehlivost
- Pomyslná latka se posouvá ještě výše, pro Vás, naše nejnáročnější zákazníky

Více v katalogu  
ADLO Noblesse




### Řez bezpečnostní zárubně

- Ocelový profil
- Oboustranné elektrolytické zinkování zaručuje protikorozní odolnost
- Fosfátování zaručuje další zvýšení trvanlivosti konečné povrchové úpravy
- Práškově lakovaná, vypalovaná povrchová úprava garantuje neporovnatelně vyšší kvalitu, trvanlivost, exkluzivní ochranu a vzhled než natíraná zárubeň

### Povrchové úpravy zárubně

- V pozinku
- Práškově lakovaná, vypalovaná RAL
- Lakovaná speciální ADLO technologií DŘEVODEKOR
- Nástřik RAL mokry proces
- Obložení zárubně zvenku: Lamino, Dýha, Masiv

### Práškově lakovaná, vypalovaná barva - standardní barvy, matné



• Atypické barvy zárubně, celá škála RAL v provedení lesklá, případně matná

### DŘEVODEKOR



• Každá DŘEVODEKOR zárubeň je originál, není možné zajistit úplně identický povrch

### Rozdílný vzhled zárubně zevnitř - zvenku



# DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



Ovládací mechanismus  
pevného křídla  
ADLO RESIST ZPK

Dvoukřídlové dveře, Kazetové, Prosklené, rozměr 240 cm x 150 cm

### Dvoukřídlové bezpečnostní dveře

- dvoukřídlové vchodové dveře jsou jedinečné, neboť se vždy vyrábějí na míru, přesně podle přestav a potřeb zákazníka
- možnost použití do interiéru i do exteriéru
- maximální rozměr jednoho dveřního křídla může být až 105/250cm
- dvoukřídlové vchodové dveře mají jednoduché a lehce ovladatelné rozvorové uzamknutí druhého křídla



# BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EXTERIÉR ŘADA **ADLO** TERMO

# ADLO®

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

Konstrukce dveří	Typ dveří	Trezorový mechanismus	Bezpečnostní třída dle EN 1627	Počet jistících bodů	Požární odolnost dle EN 16034	Zvuková izolace	Součinitel prostupu tepla TERMO dveří	Součinitel prostupu tepla TERMO trojsklo
ADLO BD 200 Z3 Termo		<b>ZENIT</b> ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 15 let	VELMI VYSOKÁ OCHRANA <b>4+</b> VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V <b>23</b> BODECH			DVEŘE <b>U=1,0</b> W/m²K	TROJSKLO <b>U=0,6</b> W/m²K
ADLO BD 200 Z1 Termo		<b>ZENEL</b> ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 13 let	VYSOKÁ OCHRANA <b>4</b> VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V <b>17</b> BODECH			DVEŘE <b>U=1,0</b> W/m²K	TROJSKLO <b>U=0,6</b> W/m²K
ADLO BD 200 A2 Termo		<b>ADUO</b> ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 11 let	VYSOKÁ OCHRANA <b>3+</b> VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V <b>13</b> BODECH			DVEŘE <b>U=1,0</b> W/m²K	TROJSKLO <b>U=0,6</b> W/m²K
ADLO BD 200 T2 Termo		<b>TEDUO</b> ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 9 let	VYSOKÁ OCHRANA <b>3</b> VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V <b>11</b> BODECH			DVEŘE <b>U=1,0</b> W/m²K	TROJSKLO <b>U=0,6</b> W/m²K
ADLO BD 200 T1 Termo		<b>TEJEN</b> ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 9 let	VYSOKÁ OCHRANA <b>3</b> VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V <b>11</b> BODECH			DVEŘE <b>U=1,0</b> W/m²K	TROJSKLO <b>U=0,6</b> W/m²K
ADLO BD 200 D Termo		<b>DENTRO</b> ZÁRUKA NA BEZPEČNOSTNÍ MECHANIZMUS 3 roky	ZÁKLADNÍ OCHRANA <b>2</b> VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V <b>10</b> BODECH			DVEŘE <b>U=1,0</b> W/m²K	TROJSKLO <b>U=0,6</b> W/m²K
ADLO BD 200 C Termo		<b>CRUDO</b> ZÁRUKA NA BEZPEČNOSTNÍ MECHANIZMUS 3 roky	JEDNODUCHÁ OCHRANA <b>1</b> VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V <b>3</b> BODECH			DVEŘE <b>U=1,0</b> W/m²K	TROJSKLO <b>U=0,6</b> W/m²K
ADLO BD 200 B Termo		<b>BALIO</b> ZÁRUKA NA BEZPEČNOSTNÍ MECHANIZMUS 3 roky	N/A	JIŠTĚNO V <b>3</b> BODĚ			DVEŘE <b>U=1,0</b> W/m²K	TROJSKLO <b>U=0,6</b> W/m²K

# EXTERIÉROVÉ TERMO DVEŘE A ZÁRUBNĚ

Vhodné i do nízkoenergetických budov



Exteriérové TERMO dveře, Prosklené PS370, nadsvětlík

## Řez dveřního křídla TERMO



## TERMO izolační vlastnosti dveří

- Trojnásobná tepelná izolace uvnitř dveří unikátním systémem TERMO
- Pevná, plně zinkovaná ocelová konstrukce dokáže odolávat násilnému vloupání v bezpečnostních třídách od RC 0 až po nejvyšší RC 4+.
- Úplné oddělení vnitřní a vnější konstrukce izolačními deskami dokonale odstraňuje tepelné mosty. I při mrazech tak vnitřní strana dveří zůstává s teplotou příjemnou na dotek.
- Dvojnásobné těsnění po celém obvodu dveří chrání v zimních měsících unikání chladného vzduchu dovnitř a úniku tepla ven, v letních měsících je to opačně.
- Vícesložková povrchová úprava dveří TERMAL odolává vodě, mrazu a slunečnímu záření
- Umožňuje všechny prosklené designy dveří s certifikovaným pancéřovaným sklem a speciálním uchycením skla v bezpečnostních třídách od RC 1 po RC 4. Celková tloušťka skla odpovídá celkové tloušťce dveří, což zaručuje jeho výborné izolační vlastnosti. Součinitel prostupu tepla je  $U=0,6$ .
- Tloušťka dveří je od 67mm po 85mm podle designu.
- Součinitel prostupu tepla dveří  $U=1,0$ .
- Zvuková izolace 39 dB.
- Maximální výška jednoho dveřního křídla 235 cm, maximální šířka 105 cm, možnost dvoukřídlého provedení.
- Vhodné i do nízkoenergetických budov a dřevostaveb.



ADLO drážkové těsnění v anšlágu TERMO dveří



ADLO drážkové těsnění v TERMO zárubni



Zamykání a nastavení TERMO dveří


## Exteriérové TERMO izolační vlastnosti zárubně a prahu

- Unikátní dvojitá konstrukce odděluje venkovní a vnitřní část zárubně vnitřní izolací
- Svými termoizolačními vlastnostmi dokonale přerušuje tepelný most.
- Součinitel prostupu tepla zárubně  $U=1,1$ .
- Při venkovních mrazech zabraňuje srážení vzdušné vlhkosti z vnitřní strany (při max. vnitřní objemové vlhkosti 50% podle STN 730540).
- Plně zinkovaná ocelová konstrukce s extrémně odolnou povrchovou úpravou práškovým lakováním a vypalováním v peci.
- Speciálně tvarovaný práh z masivního antikorového plechu zaručuje extrémně dlouhou životnost a odolnost proti zatékání a prosakování dešťové vody.
- Hloubka zárubně podle potřeby od 16 cm do 60 cm.

## Exteriérový TERMO práh – pohled zvenku



## Exteriérový TERMO práh – pohled zevnitř



## Příklady realizací Exteriérových TERMO dveří





# JAK VYBRAT BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

# FOTOGALERIE REALIZACÍ

5 kroků pro správný výběr bezpečnostních dveří  
Kam chcete bezpečnostní dveře, do bytu nebo do domu?

1

Do bytu



Jednokřídlé dveře

Do domu



Dvoukřídlé dveře

Dveře se světlíkem



Jakou bezpečnost požadujete?

2

JEDNODUCHÁ  
OCHRANA

1

ZÁKLADNÍ  
OCHRANA

2

VYSOKÁ  
OCHRANA

3

VYSOKÁ  
OCHRANA

4

OCHRANA  
TREZOROVÉHO  
TYPU

5

ŘADA **ELITE**

Jistící bod do podlahy



ŘADA **ECONOMY**

Inteligentní dveře



Protipožární a zvuková odolnost

Výběr bezpečnostního kování, vložky a příslušenství

3

Bezpečnostní kování



Bezpečnostní vložka



Pro zvýšení bezpečnosti



DESIGN: Jak budou Vaše dveře vypadat?

4

Hladké

Lištované

Kazetové

Profilové

Prosklené

Dýha Figura

Noblesse




ZÁRUBEŇ: Bezpečnostní dveře do nové zárubně.

5

Bezpečnostní dveře  
do nové ADLO zárubně



Vchodové bezpečnostní dveře do bytu



Vchodové TERMO bezpečnostní dveře do rodinných mů





# ZABEZPEČENÍ OKEN

## ...Z OBYČEJNÝCH OKEN UDĚLÁME BEZPEČNOSTNÍ...

Kombinací a použitím více ochranných prvků při zabezpečení původního okna vzniká důležitá překážka při jeho možném překonání a pokusu o násilné vniknutí do chráněného prostoru.

**Uzamykací mechanismus okna (UMO)** – odolává mechanickému a fyzickému překonání otvíravé části okna a okenního rámu

**Uzamykatelná klika** – znemožňuje odemknutí a otevření okna bez použití klíče

**Zabezpečení pantů** – chrání okno a okenní rám proti vysazení okna z pantů, pro výklopná i nevýklopná okna

**Bezpečnostní fólie** – chrání skleněnou výplň okna proti mechanickému nebo fyzickému rozbití

Každé zabezpečení oken je vyrobeno na zakázku pro konkrétního zákazníka, přesně dle jeho představ, požadavků a možností realizace.

### Detaily realizace Zabezpečení oken



Horní protikus



Uzamykací mechanismus okna (UMO)



Spodní protikus



Uzamykatelná klika




Zabezpečení pantu

### Uzamykací mechanismus okna (UMO)


- Certifikovaná odolnost vůči násilnému překonání dle ENV 1627 až ve 3. bezpečnostní třídě – „vysoká ochrana“
- Odolnost proti tlaku až 600 Kg a vůči páčidlu délky až 75 cm
- Uzamčení při každém zavření okna
- Masivní uzamykací body z vysoce kvalitní oceli
- Výroba na míru od 40 cm až po 250 cm výšky, případně šířky



### Provedení dílů



### Povrchová úprava – Práškově lakovaná, vypalovaná barva



- Standardní barvy v provedení matná



- Atypické barvy, celá škála RAL v provedení matná

### Uzamykatelná klika



- Uzamčení jednoduchým stisknutím vložky
- Otevření okna jen s použitím klíče
- Možnost sjednocení více klik na jeden klíč

### Zabezpečení pantů



Zabezpečení pantu ADLO pro nevýklopná okna



FAS97



FAS101


Zabezpečení pantu pro výklopná okna

### Bezpečnostní fólie

- Vysoce bezpečné fólie tloušťky 100 a 300 mikronů
- Certifikovaná odolnost fólie dle STN EN 356 v třídě P2A
- Pevnost proti úderu 100 mikronové fólie – 7,896 Kg/1 cm<sup>2</sup>
- Pevnost proti úderu 300 mikronové fólie – 23,687 Kg/1 cm<sup>2</sup>
- Nepropustnost UV záření od 96 % až do 99 %
- Profesionální lepení fólie pod lišty okna




Lepení fólie pod lišty



### Montáž Zabezpečení oken

Montáž ochranných prvků okna vykonávají zkušení technici firmy ADLO s dlouholetou praxí ve svém oboru.



# BYTOVÝ BEZPEČNOSTNÍ SKLEP

Bytový bezpečnostní sklep je originální ADLO řešení, které dokáže nahradit původní dřevěné latkové sklepní kóje.

Konstrukce	Bezpečnostní mechanismus	Bezpečnostní třída dle EN 1627	Záruka	Počet jisticích bodů	Jištění GUARDIA
------------	--------------------------	--------------------------------	--------	----------------------	-----------------




## Detaily realizace Bytového bezpečnostního sklepa



Přizpůsobení rozvodům ve sklepi



Horní uzamykací bod jištění GUARDIA



Integrované bezpečnostní kování s vložkou



Protikus spodního uzamykání




Uchycení



Spodní uzamykací bod jištění GUARDIA



Protikus hlavního uzamykání



## Bezpečnost a konstrukce

Stěny a dveře bytového bezpečnostního sklepa jsou vyrobené z ocelových plechů, které jsou speciálním způsobem přichycené do ocelových rámců. Jednotlivé části stěn se skládají ze stavebnicového systému, navzájem pospojovaného pomocí chemického kotvení, uchyceného o stěny prostoru.

## Rozvorový zámek a způsob uzamykání

V křídle sklepních dveří se nachází rozvorový bezpečnostní zámek ADLO RESIST BN, ovládaný bezpečnostní cylindrickou vložkou. Vložka zámku je chráněná integrovaným kováním proti vylovení a násilnému páčení. Možnost sjednocení vložky s klíčem od bytu.



## Provedení dílů




Trapézové - plné




Perforované

## Povrchová úprava – Práškové lakovaná, vypalovaná barva matná



• Atypické barvy, celá škála RAL v provedení lesklá, případně matná

## Příklady možných variant



Stavebnicový systém umožňuje vytvoření nepřečetného množství variací a kombinací jakýchkoli rozměrů sklepních stěn.

## Montáž sklepa

Montáž Bytového bezpečnostního sklepa vykonávají zkušení technici firmy ADLO s dlouholetou praxí ve svém oboru.





## MŘÍŽE OTVÍRAVÉ

## INTELEKTUÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

### Bezpečnostní ADLO mříž otvíravá



Otvíravá mříž s visacími zámky

- Masivní ocelové tyče po celé výšce bez přerušení, pevná ocelová pásovina s přesně frézovanými otvory, bezpečnostní trezorové panty
- Unikátní ochrana vůči přeřezání díky vnitřní otočné tyči
- Zesílení ve všech místech nejčastějšího napadení
- Vysoká protikorozní odolnost, trvanlivost a barevná stálost
- Osazení do bezpečnostní ADLO zárubně vyplněné železobetonem




Otvíravá mříž s integrovaným rozvorovým zámkem



Visací zámek s ochranou Hasp



ADLO RESIST BN bezpečnostní rozvorový zámek



Visací zámek s tvrzeným okem



Visací zámek s ochranou oka



### BIOMETRICKÉ

- Bluetooth motorizované ovládání dveří
- Vaším prstem nebo mobilním telefonem dveře plně zamknete/odemknete a to ve všech jistících bodech
- Odjistíte dokonce i stříelku, takže dveře se samy pootevírou
- Možné ovládat až 100 různými otisky prstů, z toho 3 jsou autorizační
- Bezdrátové spojenou čtečku otisků prstů si umístíte podle vaší potřeby v blízkosti dveří, tak aby nepřišla do styku s deštěm
- Vlastní baterie, dobíjení přes micro USB port
- Zachování možnosti ovládání dveří bezpečnostním klíčem Resist XLINE, nebo RB LOCXIS ADLO
- bez nutnosti instalace kabelů do stěn

## MŘÍŽE PEVNÉ

### Bezpečnostní ADLO mříž pevná



- Ochrana proti přeřezání. Dvojitě masivní ocelové tyče. Každá masivní ocelová tyč je zdvojená, přičemž vnitřní tyč je otočná, což znemožňuje její přeřezání
- Nemožnost odmontování celé mříže
- Vysoká protikorozní odolnost a barevná stálost
- Estetické umístění dovnitř ostění okna, které nenarušuje vzhled fasády. Možnost montáže před i po zateplení a ukončení fasády

## SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ




Máte atypický požadavek na ochranu svého majetku proti krádeži či vloupání?

Neexistuje na trhu profesionální výrobek, který by Vaše požadavky splňoval? Potřebujete skutečně odbornou a reálnou ochranu?

- Speciální řešení pro Vás, s nejvyšší úrovní ochrany, v profesionálním provedení

### Příklady speciálních řešení



Průlez pro psy



Ochrana elektroměru, bezpečnostní třída 3



### LIVE wifi DUAL

- aktivně chrání samy sebe i prostor před dveřmi 24hod. denně, a to za světla i tmy v úhlu až 180°
- přes váš mobil vás naživo informují obrazem i zvukem o každé osobě, která se před nimi objeví
- dokážete s ní okamžitě komunikovat, ať jste kdekoliv, aniž by dotyčná věděla, kde se nacházíte
- uložení videozáznamu přímo ve vašem mobilu
- duální systém umožňuje naživo sledovat i prostor za dveřmi ve vaší domácnosti
- duální obrazovka umožňuje naživo kombinovat současně obraz před dveřmi, za dveřmi i pohled z vašeho mobilu
- nevyžaduje žádné externí elektrické připojení
- 7" IPS dotyková obrazovka, HD video, rozlišení 1920 x 1080
- čtyřjádrový 1,2 GHz procesor pro vysokou rychlost, interní paměť 8 GB, baterie 10 000 mAh pro dlouhou výdrž
- potřebné WIFI připojení







**JOZEF ADAME**  
**mezinárodně uznávaní odborník**  
**v oblasti ochrany a bezpečnosti bydlení**

- garantujeme Vám záruku servisu na 30 let dopředu
- aktuálně zabezpečujeme bezchybnou funkčnost Adlo dveří vyrobených už od roku 1990
- plná servisovatelnost uzamykacího mechanismu
- vlastní výroba, vlastní kamenné prodejny, garantovaná kvalita vlastních montérů a techniků
- nejširší nabídka bezpečnostních dveří od RC 1 až po RC 5
- nejrozsáhlejší nabídka designů
- nejpokrokovější inteligentní systémy ve dveřích

**Galerie dveří**  
KOMPLETNÍ BEZPEČÍ

**Kompletní a aktuální informace získáte v každé ADLO prodejně:**

- PRAHA 4 - Modřany, Písková 27a, 270 002 333
- BRNO, Slovákova 11, 541 214 903
- PLZEŇ, Plovární 35, 702 174 363
- HRADEC KRÁLOVÉ, ul. Bratří Štefanů 499/79, 720 035 030
- OLOMOUC, Zámečnická 1151/7, 702 202 342

**Nebo kontaktujte Vám nejbližšího ADLO obchodního zástupce:**

- Středočeský , Jihočeský, Liberecký, Ústecký kraj: 607 044 825
- Královéhradecký, Pardubický kraj: 724 287 275
- Zlínský , Olomoucký , Jihomoravský , Moravskoslezský, Vysočina: 724 965 123
- Plzeňský , Karlovarský: 724 965 385

[www.adlo.cz](http://www.adlo.cz)



*Katalog je platný od 1. 4. 2024 do vydání nového katalogu. Katalog je vydán společností ADLO – bezpečnostní dveře s. r. o. Všechna práva vyhrazena – je zakázáno vydávání nebo použití mechanické nebo elektronické verze textů, obrázků a nákrešů obsažených v tomto katalogu bez výhradního písemného souhlasu společnosti ADLO – bezpečnostní dveře s.r.o. Společnost ADLO – bezpečnostní dveře s. r. o. si vyhrazuje právo změn výrobků a nabídky sortimentu po dobu platnosti katalogu a to bez předchozího upozornění. Společnost ADLO – bezpečnostní dveře s. r. o. nezodpovídá za možné tiskové chyby.*